

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 november 2023

Inhoud

Artikel 1.	Doel	1
Artikel 2.	Definities.....	1
Artikel 3.	Doelgroep en toepassingsgebied	2
Artikel 4.	Voorwaarden	2
Artikel 5.	Subsidiebedrag	7
Artikel 6.	Adviescommissie.....	7
Artikel 7.	Procedure.....	8
Artikel 8.	Communicatie.....	9
Artikel 9.	Aansprakelijkheid	9
Artikel 10.	Sancties.....	9
Artikel 11.	Inwerkingtreding en duurtijd	10

Reglement

Artikel 1. Doel

De gemeente Kasterlee wil erkende verenigingen financieel ondersteunen bij het verduurzamen of brandveilig maken van niet-gemeentelijke of niet-OCMW verenigingsinfrastructuur.

Er zijn 2 categorieën van infrastructuursubsidies:

- infrastructuursubsidies voor het verduurzamen van verenigingsinfrastructuur;
- infrastructuursubsidies voor het brandveilig maken van verenigingsinfrastructuur.

Artikel 2. Definities

In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis:

Een erkende vereniging: een vereniging die erkend is door het gemeentebestuur van Kasterlee volgens het reglement erkende verenigingen goedgekeurd in de gemeenteraad van 17/12/2019 en latere wijzigingen.

isolatie van de gebouwenschil: buitenmuurisolatie, dak- of zolderisolatie, beglazing, vloer- of kelderisolatie.

energiebesparende toestellen: relighting, sturing elektrische warmte, warmtepomp, warmtepompboiler, zonneboiler, zonnepanelen.

een veranda: een ruimte waarvan de wanden voor minstens de helft uit glas bestaan en die volledig kan afgesloten worden van de rest van het gebouw.

brandpreventieverslag: een brandpreventieverslag dat is afgeleverd door de preventiedienst van hulpverleningszone Taxandria.

Artikel 3. Doelgroep en toepassingsgebied

Voor de subsidie komen verenigingen in aanmerking die voldoen aan al deze hierna vermelde voorwaarden:

- § 1. een erkende vereniging op het ogenblik van de aanvraag en de uitvoering van de werken;
- § 2. de vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk in de zin van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, B.S. 4 april 2019, op het tijdstip van de aanvraag en voldoet aan al haar sociale, fiscale en financiële verplichtingen;
- § 3. die het maatschappelijk doel, zoals vastgesteld in haar statuten, minstens vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag op actieve wijze uitvoert in de gemeente Kasterlee;
- § 4. die hoofdgebruiker is van de infrastructuur en zelf instaat voor het onderhoud;
- § 5. die geen school is en geen commerciële of politieke doeleinden heeft, noch bestemd is voor de erediensten;
- § 6. de vereniging heeft minstens gemiddeld 100 actieve leden per jaar in de laatste 5 jaar.

Artikel 4. Voorwaarden

De gemeente Kasterlee verleent de subsidies onder volgende cumulatieve voorwaarden:

Een project dient te voldoen aan de algemene voorwaarden en aan de voorwaarden per subcategorie in functie van duurzaamheid of brandveiligheid:

§ 1. Algemene voorwaarden:

- a. De infrastructuursubsidie moet gebruikt worden voor duurzame investeringen in infrastructuur op het grondgebied van Kasterlee die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van activiteiten die behoren tot de normale werking van de vereniging;
- b. Na de subsidie moet de infrastructuur gedurende minimaal 10 jaar hoofdzakelijk gebruikt worden voor de rechtstreekse werking van het lokaal cultuur-, jeugd- of sportbeleid;
- c. De vereniging verbindt zich ertoe de infrastructuur te realiseren in overeenstemming met het aan de gemeente ter kennis gegeven plan en lastenboek en de vereniging dient te beschikken over de nodige omgevingsvergunningen;
- d. De te subsidiëren verenigingsinfrastructuur is geen nieuwbouw;



- e. De aanvraag moet gebeuren voor de start van de werken. De werken moeten beëindigd worden binnen de 2 jaar na de toekenning van de subsidie;
- f. De erkende vereniging gebruikt de subsidies voor de verduurzaming of het brandveilig maken van de verenigingsinfrastructuur, die gelegen is op grond in eigendom van de vereniging, of er dient een opstalcontract, dan wel een recht van erfpacht afgesloten te worden tussen de eigenaar en de vereniging van minimum 30 jaar;
- g. Er kunnen maximaal twee aanvragen per categorie voor eenzelfde vereniging of voor dezelfde infrastructuur worden toegekend tot en met 31 december 2025;
- h. Een aanvrager kan voor één infrastructuurproject op beide categorieën van infrastructuursubsidies beroep doen indien cumulatief aan de voorwaarden voldaan is, maar kan eenzelfde kost maar in één categorie inbrengen tot en met 31 december 2025;
- i. De erkende vereniging engageert zich om het belang van het gebruik van het Nederlands te erkennen bij het uitvoeren van haar project;
- j. Het verlenen van de subsidie gebeurt overeenkomstig de wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen; Er wordt een vrijstelling verleend op artikel 5 van deze wet betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van de toelagen toegekend aan rechtspersonen tot een waarde van 24.789,35 euro.

§ 2. DUURZAAMHEID in het kader van de gebouwenscil

a. subcategorie dak- of zolderisolatie:

- Voor de isolatie van een ruimte die verwarmd kan worden of van een ruimte die hieraan grenst (het beschermd volume);
- Als een zolder verwarmd kan worden, kun je alleen een premie voor dakisolatie aanvragen. Bij een zolder die niet verwarmd kan worden, kun je een premie voor dakisolatie of voor zoldervloerisolatie aanvragen, niet voor allebei;
- Als je een hellend dak isoleert, breng je een dampscherm aan de binnenkant van het gebouw aan;
- Het isolatiemateriaal mag in verschillende lagen worden geplaatst, maar de totale Rd-waarde moet groter zijn dan of gelijk zijn aan 4,5 m²/K/W. De Rd-waarde van een eventuele bestaande isolatielaag mag niet worden meegerekend om de minimumwaarde van 4,5 m²/K/W te behalen.

b. subcategorie beglazing:

- Voor de plaatsing van beglazing in een ruimte die verwarmd kan worden of in een ruimte die hieraan grenst (het beschermde volume);
- De Ug-waarde van de nieuw geplaatste beglazing bedraagt max 1,0 W/m²K. Voor nieuwe transparante kunststofplaten en lichtkoepels bedraagt de U-waarde max 1,0 W/m²K;
- De beglazing van veranda's komt niet in aanmerking voor een premie.



c. subcategorie buitenmuurisolatie:

i) spouwmuurisolatie:

- De spouw heeft een minimale breedte van 50 mm;
- De volledige spouwbreedte wordt opgevuld met nieuw isolatiemateriaal;
- Spouwmuren die al gedeeltelijk voorzien zijn van spouwmuurisolatie komen niet in aanmerking;
- De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal bedraagt max. 0,065 W/mK.

ii) isolatie aan de buitenkant van de buitenmuur:

- De totale Rd-waarde van het nieuw geplaatste materiaal moet gelijk zijn aan of groter zijn dan 3,0 m²K/W;
- Het nieuwe isolatiemateriaal mag in meerdere lagen geplaatst worden maar de Rd-waarde van een eventueel bestaande isolatielaag mag niet mee worden verrekend om de minimumwaarde van 3,0 m²K/W te behalen.

iii) isolatie aan de binnenkant van de buitenmuur:

- De totale Rd-waarde van het nieuw geplaatste materiaal moet gelijk zijn aan of groter zijn dan 2,0 m²K/W;
- Het nieuwe isolatiemateriaal mag in meerdere lagen worden geplaatst, maar de Rd-waarde van een eventueel bestaande isolatielaag mag niet mee worden verrekend om de minimumwaarde van 2,0 m²K/W te behalen.

d. subcategorie vloerisolatie:

- Voor plaatsing van vloerisolatie op volle grond of isolatie aan het plafond van een kelder of verluchte ruimte onder een verwarmde ruimte.
- De totale Rd-waarde moet groter zijn dan of gelijk zijn aan 2,0 m²K/W.
- Het isolatiemateriaal mag in verschillende lagen worden geplaatst, maar de Rd-waarde van een eventuele bestaande isolatielaag mag niet worden meegerekend om de minimumwaarde van 2,0 m²K/W te behalen.

§ 3. DUURZAAMHEID in het kader van energiesparende toestellen

a. subcategorie relighting:

- Er moet een lichtstudie uitgevoerd worden voor het plaatsen van de verlichting;
- Het geïnstalleerd vermogen van de installatie (Pi) moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan het streefvermogen van de installatie (Ps);
- De verlichtingstoestellen, vermeld op de factuur, moeten identiek zijn aan de verlichtingstoestellen in de lichtberekening;
- Nieuwe verlichtingstoestellen moeten een ENEC keuring dragen of in de EU gecertificeerd zijn voor elektrische veiligheid door een geaccrediteerd keuringsorganisme. De CE-markering volstaat niet;
- Een vorm van afwezigheidsdetectie is verplicht, waarbij de verlichtingsinstallatie wordt uitgeschakeld of teruggedimd;



- Fotometrische data van de verlichtingstoestellen moeten op eenvoudig verzoek kunnen worden bezorgd;
- Voor de verlichtingssterkte van werkplekken en sportveldtoepassingen (binnenverlichting) moet steeds voldaan worden aan de eisen vermeld in de norm NBN EN 12464-1 en NBN EN 12464-2, dan wel NBN EN 12193.

b. subcategorie sturing elektrische warmte

- Het sturingsapparaat of geheel van apparaten moet controlesignalen sturen naar de accumulatieverwarming, elektrische boiler, warmtepompboiler of warmtepomp waarbij het opgenomen elektrisch vermogen van die warmtebron wijzigt. Dit controlesignaal kan, mits het in acht nemen van mogelijke veiligheidsbeperkingen van het te besturen toestel, minstens elk van de volgende wijzigingen van het opgenomen elektrisch vermogen bewerkstelligen:
 - het afgenomen elektrisch vermogen gedwongen verlagen of verhogen;
 - de warmtebron gedwongen uitschakelen of in werking doen treden;
- Het sturingsapparaat of geheel van apparaten meet het energieverbruik van de accumulatieverwarming, elektrische boiler, warmtepompboiler of warmtepomp op regelmatige tijdsintervallen die korter dan of gelijk zijn aan vijf minuten;
- Het sturingsapparaat of geheel van apparaten bevat minstens één van de volgende functionaliteiten en gebruikt de daaruit voortkomende informatie actief bij de sturing van de warmtebron:
 - Communicatie met de omvormer van een zonnepaneelinstallatie of een afzonderlijke meting van de decentrale elektriciteitsproductie-installatie op regelmatige tijdsintervallen die korter dan of gelijk zijn aan vijf minuten;
 - communicatie met een gebruikerspoort van de digitale meter;
 - meting van het totaalverbruik op regelmatige tijdsintervallen die korter dan of gelijk zijn aan vijf minuten;
 - internetconnectiviteit;
 - draadloze langeafstand communicatie;
- Ingeval sturing van accumulatieverwarming moet het gaan over een elektrisch verwarmingstoestel dat gebruikt wordt voor ruimteverwarming en voorzien is van warmteopslag in keramisch materiaal, zoals bijvoorbeeld elektrische vloerverwarming of elektrische accumulatoren met stenen.

c. subcategorie warmtepomp

- De warmtepomp voldoet aan de minimale energie efficiëntie eisen zoals hieronder vermeld, waarin N_s , de seizoensgebonden energie-efficiëntie is van de warmtepomp;
- De warmteafgiftetemperatuur van het systeem bedraagt maximaal 55 °C;
- De warmtepomp mag niet als actieve koeling (airco) gebruikt worden;
- Als de warmtepomp over die functie beschikt, moet de aannemer ze definitief uitschakelen en dit aan de hand van de technische fiche bewijzen.



TYPE WARMTEPOMP	MINIMUM EIS VOOR VERWARMING		
	≤12 KW THERMISCH VERMOGEN	>12 KW & ≤ 70 KW THERMISCH VERMOGEN	> 70 KW THERMISCH VERMOGEN
Geothermische [lage temperatuurotoepassing]	150% ≤ Ns*	150% ≤ Ns*	150% ≤ Ns*
Geothermische [hoge temperatuurotoepassing]	150% ≤ Ns*	123% ≤ Ns*	123% ≤ Ns*
Lucht-water	123% ≤ Ns*	123% ≤ Ns*	123% ≤ Ns*
Hybride	123% ≤ Ns*	123% ≤ Ns*	123% ≤ Ns*
Lucht-lucht	160% ≤ Ns**	137% ≤ Ns***	137% ≤ Ns***

* Bepaald volgens Verordening 813/2013 van de Commissie van 2 augustus 2013 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125 EG van het Europees Parlement en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp voor ruimteverwarmingstoestellen en combinatieverwarmingstoestellen betreft.

** Bepaald volgens Verordening (EU) 206/2012 van de Commissie van 6 maart 2012 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp voor airconditioners en ventilatoren betreft.

*** Als volgt vastgesteld: Ns = COP/2,5, met COP de prestatiecoëfficiënt gemeten bij 6°C natte bol buitentemperatuur en 20°C binnentemperatuur, volgens EN 14511

d. subcategorie warmteboiler

- De warmtepompboiler beschikt over een Europees productlabel, minimum A+ of beter;
- Het Europees productlabel is toegekend volgens de volgende regelgeving: Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 812/2013 betreffende energie-etikettering van waterverwarmingstoestellen, warmwatertanks en pakketten van waterverwarmingstoestellen en zonne-energie installaties;
- De premie geldt enkel voor een warmtepompboiler voor de aanmaak van sanitair warm water;
- De warmtepompboiler beschikt over een regeling om de warmwatertemperatuur te verhogen bij een extern signaal om zo aan thermische opslag te kunnen doen;
- Het opslagvat per warmtepompboiler heeft een minimale capaciteit van 150 liter.

e. subcategorie zonneboiler

- De premie geldt enkel voor een zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm water, eventueel in combinatie met ruimteverwarming of zwembadverwarming.
- De collectoren voldoen aan EN12976 of EN/TS 12977 of ze bezitten een Solar KeyMark (www.solarkeymark.dk);
- De systemen volledig geproduceerd in de fabriek zijn gemarkeerd conform EN 12976-1;
- De aannemer beschikt over een certificaat van bekwaamheid (RESCERT) of laat de geplaatste installatie valideren/controleren door een persoon die hierover beschikt.

f. subcategorie zonnepanelen

- De datum van de indienstname van de zonnepanelen ligt na 1/1/2021;
- Enkel voor nieuwe installaties met een omvormervermogen ≤ 10 kVA;
- De zonnepanelen moeten door een aannemer geplaatst worden;



- Deze aannemer beschikt over een certificaat van bekwaamheid (RESCERT) of laat de geplaatste installatie valideren/controleren door een persoon die hierover beschikt;
- De zonnepanelen moet je op het dak van een gebouw plaatsen.

§ 4. BRANDVEILIGHEID

- a. Het brandpreventieverslag afgeleverd door de preventiedienst van hulpverleningszone Taxandria mag maximum 5 jaar oud zijn;
- b. De actiepunten in het brandpreventieverslag moeten door middel van deze subsidie (geheel of gedeeltelijk) verholpen worden.

Artikel 5. Subsidiebedrag

§ 1. Het subsidiebedrag is maximum 75% van de kosten met een maximum van 10.000 euro per project;

§ 2. Vanaf januari 2024 wordt het maximum subsidiebedrag jaarlijks op 1 januari geïndexeerd volgens de formule hieronder vermeld:

$$\text{basisbedrag van 2023} \times \text{gezondheidsindex juli voorafgaand aan het kalenderjaar} \\ \text{gezondheidsindex juli 2022}$$

§ 3. Het jaar van de aanvraag is bepalend voor het subsidiebedrag;

§ 4. De totale onkosten van het project bedragen minstens 2500 euro;

§ 5. Volgende kosten komen niet in aanmerking:

- a. BTW kan niet worden ingediend als de vereniging BTW-plichtig is. Als de aanvrager alleen activiteiten uitoefent die vrijgesteld zijn door artikel 44 van het BTW-Wetboek, komt de BTW op de investeringen ook in aanmerking voor subsidies;
- b. vrijwilligersvergoedingen voor eigen vrijwilligers en eigen personeelskosten;
- c. kosten voor drank en voedsel voor de eigen vrijwilligers en personeel;

§ 6. De uitbetaalde subsidie kan nooit meer bedragen dan het bedrag dat de vereniging bewezen heeft in de afrekening. Als de werkelijke kost van het project lager is dan het begrote bedrag wordt de subsidie verhoudingsgewijs verminderd.

Artikel 6. Adviescommissie

§ 1. De adviescommissie bestaat uit afgevaardigden vanuit de cultuur-, jeugd- en de sportraad, de bevoegde ambtenaren en schepenen. De samenstelling van de adviescommissie met weergave van de persoonsnamen wordt goedgekeurd via een collegebesluit;

§ 2. Uit de cultuur-, jeugd- en sportraad worden per adviesraad 5 leden afgevaardigd voor



de adviescommissie (4 effectieve leden + 1 plaatsvervanger);

- § 3. Het huishoudelijk reglement voor de adviescommissie wordt goedgekeurd door de gemeenteraad.

Artikel 7. Procedure

§ 1. Aanvraag

- a. De subsidieaanvraag gebeurt via het subsidieloket op www.kasterlee.be. Indien subsidieaanvragers problemen ervaren met het elektronisch indienen van een aanvraag, kan de aanvraag met hulp van de medewerkers op de Vrijetijdsdienst ingevuld en alsnog via het subsidieloket ingediend worden. Op deze manier verzekert de dienst dat alle aanvragen gelijkaardig worden ingediend en op dezelfde plaats in het systeem terechtkomen;
- b. De subsidieaanvraag gebeurt:
 - **voor 1 juni** voor projecten in het lopende kalenderjaar vanaf 1 juli tot en met 30 november;
 - **voor 1 november** voor projecten in de periode van 1 december van het lopende kalenderjaar tot en met 30 juni van het volgende kalenderjaar.
- c. De aanvraag bevat volgende gegevens:
 - Het advies van de energiedeskundige van het gemeentebestuur Kasterlee dat aangevraagd werd voor 1 april of voor 1 september via energie@kasterlee.be
 - de beschrijving van het project;
 - de toelichting waarom het project voldoet aan de basisvoorwaarden aan de voorwaarden voor de gekozen subcategorie;
 - een gedetailleerde begroting van alle uitgaven en inkomsten;
- d. Na het indienen van de aanvraag ontvangt de aanvrager per mail een ontvangstbevestiging.

§ 2. Boordeling

- a. De administratie verklaart een volledig ingediende aanvraag op basis van dit reglement ontvankelijk binnen 30 dagen na de datum van de deadline;
- b. Bij aanvraag ter vervollediging van zijn dossier krijgt de aanvrager nog 14 kalenderdagen extra tijd om het dossier te vervolledigen;
- c. De administratie en de adviescommissie beoordeelt een volledig ingediende aanvraag op basis van dit reglement en formuleert een positief of negatief advies binnen 30 dagen na de datum van de deadline.

§ 3. Beslissing

- a. Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing op basis van het geformuleerde advies binnen 30 dagen na ontvangst van het advies van de administratie en de adviescommissie;



- b. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt het maximum subsidiebedrag;
- c. De vereniging ontvangt per mail de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

§ 4. Uitbetaling

- a. Het dossier van bewijsvoering dient binnen de twee maanden na de afloop van het project ingediend te worden;
- b. Na controle van het dossier met bewijsvoering (nl. een evaluatieverslag met foto's en een financiële evaluatie met bewijsstukken) door de administratie en een positief advies van de administratie wordt het effectieve subsidiebedrag binnen de 30 dagen uitbetaald;
- c. De uitbetaling van de subsidies gebeurt door overschrijving op het rekeningnummer van de aanvrager;
- d. De aanvrager verbindt zich ertoe de gemeente Kasterlee onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van iedere wijziging van het rekeningnummer.

Artikel 8. Communicatie

- § 1. De gemeente heeft het recht om de goedgekeurde initiatieven, als ook de resultaten ervan bekend te maken aan het brede publiek met respect voor intellectuele eigendomsrechten. Dit kan bijvoorbeeld via de website, een persmoment en/of een evenement;
- § 2. De financiële ondersteuning door gemeente Kasterlee voor het goedgekeurde project moet op alle publicaties, affiches, folders en andere vormen van publiciteit voor het initiatief vermeld worden. Dit door middel van een logo dat zal aangeleverd worden door gemeente Kasterlee.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

- § 1. De gemeente kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de uitvoering van het project;
- § 2. De aanvrager verbindt zich ertoe de noodzakelijke verzekeringen af te sluiten.

Artikel 10. Sancties

In geval van fraude of valse verklaringen in hoofde van de aanvrager, kan de gemeente Kasterlee beslissen om de toekenning van de subsidie te schorsen en in de toekomst geen subsidies meer toe te staan aan de aanvrager en het verleende subsidiebedrag terug te vorderen.



Artikel 11. Inwerkingtreding en duurtijd

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2024 en eindigt op 31 december 2025.

