

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2025

Inhoud

Artikel 1.	Doel	1
Artikel 2.	Definities	1
Artikel 3.	Doelgroep en toepassingsgebied	2
Artikel 4.	Voorwaarden	2
Artikel 5.	Subsidiebedrag	6
Artikel 6.	Adviescommissie	7
Artikel 7.	Procedure	7
Artikel 8.	Communicatie	8
Artikel 9.	Aansprakelijkheid	8
Artikel 10.	Sancties	9
Artikel 11.	Inwerkingtreding en duurtijd.....	9

Reglement

Artikel 1. Doel

De gemeente Kasterlee wil erkende verenigingen financieel ondersteunen bij het verduurzamen of brandveilig maken van niet-gemeentelijke of niet-OCMW verenigingsinfrastructuur.

Er zijn 2 categorieën van infrastructuursubsidies:

- infrastructuursubsidies voor het verduurzamen van verenigingsinfrastructuur;
- infrastructuursubsidies voor het brandveilig maken van verenigingsinfrastructuur.

Artikel 2. Definities

In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis:

Een erkende vereniging: een vereniging die erkend is door het gemeentebestuur van Kasterlee volgens het reglement erkende verenigingen goedgekeurd in de gemeenteraad van 25/12/2025 en latere wijzigingen.

isolatie van de gebouwenschil: buitenmuurisolatie, dak- of zolderisolatie, beglazing, vloer- of kelderisolatie.

energiebesparende toestellen: relighting, sturing elektrische warmte, warmtepomp, warmtepompboiler, zonneboiler, zonnepanelen.

een veranda: een ruimte waarvan de wanden voor minstens de helft uit glas bestaan en die volledig kan afgesloten worden van de rest van het gebouw.

brandpreventieverslag: een brandpreventieverslag dat is afgeleverd door de preventiedienst van hulpverleningszone Taxandria.

Artikel 3. Doelgroep en toepassingsgebied

Voor de subsidie komen verenigingen in aanmerking die voldoen aan al deze hierna vermelde voorwaarden:

- § 1. De vereniging is erkend op het ogenblik van de aanvraag en de uitvoering van de werken;
- § 2. de vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk in de zin van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, B.S. 4 april 2019, op het tijdstip van de aanvraag en voldoet aan al haar sociale, fiscale en financiële verplichtingen;
- § 3. De vereniging voert het maatschappelijk doel, zoals vastgesteld in haar statuten, minstens vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag op actieve wijze uit in de gemeente Kasterlee;
- § 4. De vereniging is hoofdgebruiker van de infrastructuur en zelf instaat voor het onderhoud;
- § 5. De vereniging heeft geen commerciële of politieke doeleinden;
- § 6. De vereniging heeft minstens gemiddeld 100 actieve leden per jaar in de laatste 5 jaar.

Investerings in schoolgebouwen of gebouwen voor erkende erediensten komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Artikel 4. Voorwaarden

De gemeente Kasterlee verleent de subsidies onder volgende voorwaarden:

Een project dient te voldoen aan de algemene voorwaarden en aan de voorwaarden per subcategorie in functie van duurzaamheid of brandveiligheid:

§ 1. Algemene voorwaarden:

- a. De infrastructuursubsidie moet gebruikt worden voor duurzame investeringen in infrastructuur op het grondgebied van Kasterlee die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van activiteiten die behoren tot de normale werking van de vereniging;
- b. Na de subsidie moet de infrastructuur gedurende minimaal 10 jaar hoofdzakelijk gebruikt worden voor de rechtstreekse werking van het lokaal cultuur-, jeugd- of sportbeleid;



- c. De vereniging verbindt zich ertoe de infrastructuur te realiseren in overeenstemming met het aan de gemeente ter kennis gegeven plan en lastenboek en de vereniging dient te beschikken over de nodige omgevingsvergunningen;
- d. De te subsidiëren verenigingsinfrastructuur is geen nieuwbouw;
- e. De aanvraag moet gebeuren voor de start van de werken. De werken moeten beëindigd worden binnen de 2 jaar na de toekenning van de subsidie;
- f. De erkende vereniging gebruikt de subsidies voor de verduurzaming of het brandveilig maken van de verenigingsinfrastructuur, die gelegen is op grond in eigendom van de vereniging, of er dient een opstalcontract, dan wel een recht van erfpacht afgesloten te worden tussen de eigenaar en de vereniging van minimum 30 jaar;
- g. Er kunnen maximaal twee aanvragen per categorie voor eenzelfde vereniging of voor dezelfde infrastructuur worden toegekend tot en met 31 december 2031;
- h. Een aanvrager kan voor één infrastructuurproject op beide categorieën van infrastructuursubsidies beroep doen indien cumulatief aan de voorwaarden voldaan is, maar kan eenzelfde kost maar in één categorie inbrengen tot en met 31 december 2031;
- i. De erkende vereniging engageert zich om het belang van het gebruik van het Nederlands te erkennen bij het uitvoeren van haar project;
- j. Het verlenen van de subsidie gebeurt overeenkomstig de wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

§ 2. DUURZAAMHEID in het kader van de gebouwenschil

a. subcategorie dak- of zolderisolatie:

- Je kan een subsidie aanvragen voor de isolatie van een ruimte die verwarmd kan worden of van een ruimte die hieraan grenst (het beschermd volume);
- Als een zolder verwarmd kan worden, kun je alleen een premie voor dakisolatie aanvragen. Bij een zolder die niet verwarmd kan worden, kun je een premie voor dakisolatie of voor zoldervloerisolatie aanvragen, niet voor allebei;
- Als je een hellend dak isoleert, breng je een dampscherm aan de binnenkant van het gebouw aan;
- Het isolatiemateriaal mag in verschillende lagen worden geplaatst, maar de totale Rd-waarde moet groter zijn dan of gelijk zijn aan 4,5 m²K/W. De Rd-waarde van een eventuele bestaande isolatielaag mag niet worden meegerekend om de minimumwaarde van 4,5 m²K/W te behalen.

b. subcategorie beglazing:

- Je kan een subsidie aanvragen voor de plaatsing van beglazing in een ruimte die verwarmd kan worden of in een ruimte die hieraan grenst (het beschermde volume);



- De Ug-waarde van de nieuw geplaatste beglazing bedraagt max 1,0 W/m²K. Voor nieuwe transparante kunststofplaten en lichtkoepels bedraagt de U-waarde max 1,0 W/m²K;
- De beglazing van veranda's komt niet in aanmerking voor een premie.

c. subcategorie buitenmuurisolatie:

i) spouwmuurisolatie:

- De spouw heeft een minimale breedte van 50 mm;
- De volledige spouwbreedte wordt opgevuld met nieuw isolatiemateriaal;
- Spouwmuren die al gedeeltelijk voorzien zijn van spouwmuurisolatie komen niet in aanmerking;
- De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal bedraagt max. 0,065 W/mK.

ii) isolatie aan de buitenkant van de buitenmuur:

- De totale Rd-waarde van het nieuw geplaatste materiaal moet gelijk zijn aan of groter zijn dan 3,0 m²K/W;
- Het nieuwe isolatiemateriaal mag in meerdere lagen geplaatst worden maar de Rd-waarde van een eventueel bestaande isolatielaag mag niet mee worden verrekend om de minimumwaarde van 3,0 m²K/W te behalen.

iii) isolatie aan de binnenkant van de buitenmuur:

- De totale Rd-waarde van het nieuw geplaatste materiaal moet gelijk zijn aan of groter zijn dan 2,0 m²K/W;
- Het nieuwe isolatiemateriaal mag in meerdere lagen worden geplaatst, maar de Rd-waarde van een eventueel bestaande isolatielaag mag niet mee worden verrekend om de minimumwaarde van 2,0 m²K/W te behalen.

d. subcategorie vloerisolatie:

- Je kan een subsidie aanvragen voor de plaatsing van vloerisolatie op volle grond of isolatie aan het plafond van een kelder of verluchte ruimte onder een verwarmde ruimte.
- De totale Rd-waarde moet groter zijn dan of gelijk zijn aan 2,0 m²K/W.
- Het isolatiemateriaal mag in verschillende lagen worden geplaatst, maar de Rd-waarde van een eventuele bestaande isolatielaag mag niet worden meegerekend om de minimumwaarde van 2,0 m²K/W te behalen.

§ 3. DUURZAAMHEID in het kader van energiebesparende toestellen

a. subcategorie relighting binnenverlichting:

- Er moet een lichtstudie uitgevoerd worden voor het plaatsen van de verlichting;
- Het geïnstalleerd vermogen van de installatie (Pi) moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan het streefvermogen van de installatie (Ps);
- De verlichtingstoestellen, vermeld op de factuur, moeten identiek zijn aan de verlichtingstoestellen in de lichtberekening;



- Nieuwe verlichtingstoestellen moeten een ENEC keuring dragen of in de EU gecertificeerd zijn voor elektrische veiligheid door een geaccrediteerd keuringsorganisme. De CE-markering volstaat niet;
- Een vorm van afwezigheidsdetectie is verplicht, waarbij de verlichtingsinstallatie wordt uitgeschakeld of teruggedimd;
- Fotometrische data van de verlichtingstoestellen moeten op eenvoudig verzoek kunnen worden bezorgd;
- Voor de verlichtingssterkte van werkplekken en sportveldtoepassingen (binnenverlichting) moet steeds voldaan worden aan de eisen vermeld in de norm NBN EN 12464-1 en NBN EN 12464-2, dan wel NBN EN 12193.
- Gebouwen dienen aangesloten te zijn op het elektriciteitsnet voor 1/1/2006.

b. subcategorie warmtepomp

- De warmtepomp voldoet aan de minimale energie efficiëntie eisen zoals hieronder vermeld, waarin N_s , de seizoensgebonden energie-efficiëntie is van de warmtepomp. De seizoensgebonden energie-efficiëntie wordt berekend als $COP(\text{open definitie})/2,5$; waarbij $COP(\text{open definitie})$ de prestatiecoëfficiënt is;
- De warmteafgiftetemperatuur van het systeem bedraagt maximaal $55\text{ }^{\circ}\text{C}$;

	Minimum-eis voor verwarming		
	bij warmtepomp met vermogen $\leq 12\text{ kW}$	bij warmtepomp met $>12\text{ kW}$ en $\leq 70\text{ kW}$	bij warmtepomp met $> 70\text{ kW}$
Geothermisch	$150\% \leq N_s$	$150\% \leq N_s$	$150\% \leq N_s$
Lucht/lucht	$160\% \leq N_s$	$137\% \leq N_s$	$137\% \leq N_s$
Lucht/water	$123\% \leq N_s$	$123\% \leq N_s$	$123\% \leq N_s$
Hybride lucht/water	$110\% \leq N_s$ - pakketlabel	$110\% \leq N_s$ - pakketlabel	$110\% \leq N_s$ - pakketlabel

c. subcategorie warmtepompboiler



- De warmtepompboiler beschikt over een Europees productlabel, minimum A+ of beter;
- De premie geldt enkel voor een warmtepompboiler voor de aanmaak van sanitair warm water;
- De warmtepompboiler beschikt over een regeling om de warmwatertemperatuur te verhogen bij een extern signaal om zo aan thermische opslag te kunnen doen;

§ 4. BRANDVEILIGHEID

- a. Het brandpreventieverslag afgeleverd door de preventiedienst van hulpverleningszone Taxandria mag maximum 5 jaar oud zijn;
- b. De actiepunten in het brandpreventieverslag moeten door middel van deze subsidie (geheel of gedeeltelijk) verholpen worden.

Artikel 5. Subsidiebedrag

- § 1. Het subsidiebedrag in 2023 is maximum 75% van de kosten met een maximum van 10.000 euro per project;
- § 2. Vanaf januari 2024 wordt het maximum subsidiebedrag jaarlijks op 1 januari geïndexeerd volgens de formule hieronder vermeld:

$$\frac{\text{basisbedrag van 2023} \times \text{gezondheidsindex juli voorafgaand aan het kalenderjaar}}{\text{gezondheidsindex juli 2022}}$$

Het zo verkregen getal wordt naar beneden afgerond op 2 cijfers na de komma.

- § 3. Het jaar van de aanvraag is bepalend voor het subsidiebedrag;
- § 4. De totale onkosten van het project bedragen minstens 2500 euro;
- § 5. Volgende kosten komen niet in aanmerking:
 - a. BTW als de vereniging BTW-plichtig is. Als de aanvrager alleen activiteiten uitoefent die vrijgesteld zijn door artikel 44 van het BTW-Wetboek, komt de BTW op de investeringen ook in aanmerking voor subsidies;
 - b. vrijwilligersvergoedingen voor eigen vrijwilligers en eigen personeelskosten;
 - c. kosten voor drank en voedsel voor de eigen vrijwilligers en personeel;
- § 6. De uitbetaalde subsidie kan nooit meer bedragen dan het bedrag dat de vereniging bewezen heeft in de afrekening. Als de werkelijke kost van het project lager is dan het begrote bedrag wordt de subsidie verhoudingsgewijs verminderd.



Artikel 6. Adviescommissie

- § 1. De adviescommissie bestaat uit afgevaardigden vanuit de cultuur-, jeugd- en de sportraad, de bevoegde ambtenaren en schepenen. De samenstelling van de adviescommissie met weergave van de persoonsnamen wordt goedgekeurd via een collegebesluit;
- § 2. Uit de cultuur-, jeugd- en sportraad worden per adviesraad 5 leden afgevaardigd voor de adviescommissie (4 effectieve leden + 1 plaatsvervanger);
- § 3. Het huishoudelijk reglement voor de adviescommissie wordt goedgekeurd door de gemeenteraad.

Artikel 7. Procedure

§ 1. Aanvraag

- a. De subsidieaanvraag gebeurt via het subsidieloket op www.kasterlee.be. Indien subsidieaanvragers problemen ervaren met het elektronisch indienen van een aanvraag, kan de aanvraag met hulp van de medewerkers op de Vrijetijdsdienst ingevuld en alsnog via het subsidieloket ingediend worden. Op deze manier verzekert de dienst dat alle aanvragen gelijkaardig worden ingediend en op dezelfde plaats in het systeem terechtkomen;
- b. De subsidieaanvraag gebeurt:
- **voor 1 juni** voor projecten in het lopende kalenderjaar vanaf 1 juli tot en met 30 november;
 - **voor 1 november** voor projecten in de periode van 1 december van het lopende kalenderjaar tot en met 30 juni van het volgende kalenderjaar.
- c. De aanvraag bevat volgende gegevens:
- Het advies van de energiedeskundige van het gemeentebestuur Kasterlee dat aangevraagd werd voor 1 april of voor 1 september via energie@kasterlee.be
 - de beschrijving van het project;
 - de toelichting waarom het project voldoet aan de basisvoorwaarden aan de voorwaarden voor de gekozen subcategorie;
 - een gedetailleerde begroting van alle uitgaven en inkomsten;
- d. Na het indienen van de aanvraag ontvangt de aanvrager per mail een ontvangstbevestiging.

§ 2. Beoordeling

- a. De administratie verklaart een volledig ingediende aanvraag op basis van dit reglement ontvankelijk binnen 30 dagen na de datum van de deadline;
- b. Bij aanvraag ter vervollediging van zijn dossier krijgt de aanvrager nog 14 kalenderdagen extra tijd om het dossier te vervolledigen;



- c. De administratie en de adviescommissie beoordeelt een volledig ingediende aanvraag op basis van dit reglement en formuleert een positief of negatief advies binnen 30 dagen na de datum van de deadline.

§ 3. Beslissing

- a. Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing op basis van het geformuleerde advies binnen 30 dagen na ontvangst van het advies van de administratie en de adviescommissie;
- b. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt het maximum subsidiebedrag;
- c. De vereniging ontvangt per mail de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

§ 4. Uitbetaling

- a. Het dossier van bewijsvoering dient binnen de twee maanden na de afloop van het project ingediend te worden;
- b. Na controle van het dossier met bewijsvoering (nl. een evaluatieverslag met foto's en een financiële evaluatie met bewijsstukken) door de administratie en een positief advies van de administratie wordt het effectieve subsidiebedrag binnen de 30 dagen uitbetaald;
- c. De uitbetaling van de subsidies gebeurt door overschrijving op het rekeningnummer van de aanvrager;
- d. De aanvrager verbindt zich ertoe de gemeente Kasterlee onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van iedere wijziging van het rekeningnummer.

Artikel 8. Communicatie

- § 1. De gemeente heeft het recht om de goedgekeurde initiatieven, als ook de resultaten ervan bekend te maken aan het brede publiek met respect voor intellectuele eigendomsrechten. Dit kan bijvoorbeeld via de website, een persmoment en/of een evenement;
- § 2. De financiële ondersteuning door gemeente Kasterlee voor het goedgekeurde project moet op alle publicaties, affiches, folders en andere vormen van publiciteit voor het initiatief vermeld worden. Dit door middel van een logo dat zal aangeleverd worden door gemeente Kasterlee.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

- § 1. De gemeente kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de uitvoering van het project;



§ 2. De aanvrager verbindt zich ertoe de noodzakelijke verzekeringen af te sluiten.

Artikel 10. Sancties

In geval van fraude of valse verklaringen in hoofde van de aanvrager, kan de gemeente Kasterlee beslissen om de toekenning van de subsidie te schorsen en in de toekomst geen subsidies meer toe te staan aan de aanvrager en het verleende subsidiebedrag terug te vorderen.

Artikel 11. Inwerkingtreding en duurtijd

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2026 en eindigt op 31 december 2031.

